



Especificaciones Philips Downlight LED  
Coreline DN145B 6.5W 650lm 90D -  
840 Blanco Frio | 85mm



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| SKU                              | 237298                     |
| EAN                              | 8710163339467              |
| Código del Fabricante            | 33946799                   |
| Marca                            | Philips                    |
| Nombre del fabricante            | DN145B LED6S/840 PSU II WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                     |
| Vida Media (hora)                | 50000                      |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 6.5W                                 |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampara Incluida                            | Sí                               |
| Driver Incluido                             | Sí                               |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 90                               |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 650lm                            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 100                              |
| Factor de Potencia                          | >0.90                            |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 34                               |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Acabado del Reflector                       | PMMA (Polymethyl methacrylate)   |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| EOC8                                    | 33946799                   |
| Montura                                 | Empotrada                  |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 65                         |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                       |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule          |
| Temperatura de Funcionamiento           | 0 to +35                   |
| Material                                | Aluminio                   |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                     |
| Color de la carcasa                     | Blanco                     |
| Conexión de la Luminaria                | Unidad de conexión 2 polos |
| Product Serie                           | DN145B                     |

## Dimensiones

|             |    |
|-------------|----|
| Altura (mm) | 28 |
|-------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diámetro (mm) | 85 |
|---------------|----|

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**



Trustpilot

