



**Especificaciones Noxion Downlight
LED Apollo V2.0 25W 2960lm 60D -
830/840 CCT | 220mm - Recorte
200mm - Aluminium Reflector - Dali
Regulable**

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	251738
EAN	8719157054959
Código del Fabricante	8719157054959
Marca	Noxion
Nombre del fabricante	Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu DALI
Garantía total Lamparadirecta.es	6 años
Vida Media (hora)	100000

Información técnica

Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	48
Potencia	25W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío
Color de Luz	3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	CCT
Ángulo de Luz (grados)	60
Flujo Luminoso (Lumen)	2960lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	124
Factor de Potencia	>0.90
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	Aluminio
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [conector push-in 2 polos]
Product Serie	Apollo

Dimensiones

Altura (mm)	141
Diámetro (mm)	220

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

